

**KLASIK - TABLICA ZA ODREĐIVANJE POSTOTKA TRAJNOG INVALIDITETA
KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)**

OPĆE ODREDBE

1. Ova Tablica invaliditeta za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja(nezgode) (u dalnjem tekstu: Tablica invaliditeta) sastavni je dio općih i posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja po kojima je s CROATIA osiguranjem d.d. zaključeno dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja za trajni invaliditet kao posljedice nesretnog slučaja.
2. Trajni invaliditet ocjenjuje se za posljedice nesretnog slučaja koje su nastupile najkasnije u roku od godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja isključivo postotkom invaliditeta određenim ovom Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene ovom Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.
3. Ako je ovom Tablicom invaliditeta:
 - a) propisano da se posljedica nesretnog slučaja mora dijagnosticirati neposredno nakon nesretnog slučaja,pod tim se pojmom razumijeva što kraće razdoblje,unutar kojega se ozljava kao posljedica nesretnog slučaja mora prema algoritmima medicinske struke obraditi i dijagnosticirati u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te započeti liječiti.
 - b) po pojedinoj točki postotak invaliditeta određen rječicom "do", liječnik cenzor i/ili vještak dužan je mjerjenjem ili testiranjem utvrditi stupanj gubitka funkcije određenog dijela tijela i u odnosu na standardne medicinske vrijednosti ocijeniti razmjerni postotak invaliditeta.
4. Konačni postotak invaliditeta ocjenjuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije, koja je sastavni dio liječenja, na temelju:
 - a) cjelovite izvorne medicinske dokumentacije, uključujući i sve rendgenske snimke koju je osiguranik dužan podnijeti osiguratelju na uvid uz prijavu nesretnog slučaja,
 - b) liječničkog pregleda kojega obavlja osigurateljevi liječnik cenzor i/ili vještak. Liječnik cenzor, prije donošenja ocjene o konačnom postotku invaliditeta, dužan je uzeti u obzir činjenice o prethodnom zdravstvenom stanju osiguranika, načinu nastanka nesretnog slučaja i uzročno posljedične veze, postavljenog dijagnozi te tijeku liječenja i rehabilitacije osiguranika.
5. Konačni postotak invaliditeta na udovima, kralježnici ili organima ocjenjuje se najranije tri mjeseca nakon završenog cjelokupnog liječenja i rehabilitacije, osim kod amputacija i slučajeva propisanih Posebnim odredbama ove Tablice invaliditeta.
6. U slučaju gubitka ili oštećenja više udova ili više organa uslijed jednog nesretnog slučaja, postotci invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ se zbrajaju, ali ne mogu iznositi više od 100%.
7. Ocjene invaliditeta za različite posljedice na jednom zglobo se ne zbrajaju, a invaliditet se ocjenjuje po onoj točki koja daje najveći postotak.
8. Kod višestrukih ozljeda ili različitih posljedica na pojedinom udu, kralježnici, organu ili organskom sustavu, uslijed jednog nesretnog slučaja, ukupni invaliditet na određenom udu, kralježnici, organu ili organskom sustavu, ocjenjuje se tako da se za najveću posljedicu oštećenja uzima postotak određen u ovoj Tablici invaliditeta, od sljedeće najveće posljedice uzima se polovina postotka određenoga u ovoj Tablici invaliditeta te redom 1/4, 1/8, itd., ako Posebnom odredbom nije drukčije određeno. Ukupan postotak invaliditeta ne može biti veći od postotka invaliditeta koji je određen ovom Tablicom invaliditeta za potpuni gubitak toga uda ili organa.
9. Ako je kod osiguranika postao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, obveza osiguratelja utvrđuje se prema novom invaliditetu na sljedeći način:
 - a) ako osiguranik prilikom nesretnog slučaja izgubi ili ozljedi jedan od ranije ozljeđenih zglobova ili organa, obveza osiguratelja utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu, odnosno razlici između ukupnog postotka invaliditeta i ranijeg postotka;
 - b) ako ranije degenerativne bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će

konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu trećinu;

- c) ako se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti središnjeg ili perifernog živčanog sustava, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvožilnog sustava ili kronične plućne bolesti, te ako te bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu polovinu;
- d) ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu polovinu.

10. Kronični fistulozni osteomijelitis ocjenjuje se nakon nastupa stanja ustaljenosti, odnosno definitivnog operativnog i rehabilitacijskog liječenja.

11. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne ocjenjuje se invaliditet kao posljedica nesretnog slučaja za:

- a) pseudoartrose,
- b) natučenja koštano-mišićnih struktura i sindrome preprenazanja,
- c) osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova,smanjenja mišićne snage, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (postraumatski stresni poremećaj, strah od vožnje automobilom, zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvom, strah od visine ili zatvorenog prostora, nesanice, promjene raspoloženja itd.),
- d) smanjenje pokretljivosti na velikim zglobovima (zglob ramena, laka i ručni zglob na gornjim udovima te zglob kuka, koljena i nožni zglob na donjim udovima) do 10 stupnjeva.

12. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

I GLAVA

1. Ozljede mozga s trajno zaostalim posljedicama u vidu:
 1. dekortikacije / decerebracije,
 2. trajnog vegetativnog stanja,
 3. hemiplegije s afazijom i agnozijom,
 4. obostranog Parkinsonovog sindroma,
 5. triplegije, tetraplegije,
 6. epilepsije s demencijom,
 7. kronificirane psihoze nakon najmanje 2 bolnička liječenja u specijaliziranoj psihijatrijskoj bolnici, ocjenjuje se.....od 90 do 100%
2. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
 1. ekstrapiramidalna simptomatika (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta),
 2. pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom,
 3. oštećenje malog mozga s izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta,ocjenjuju se.....od 80 do 90%
3. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
 1. pseudobulbari sindrom,
 2. paraplegija, ocjenjuje se80%
4. Posttraumatski organski psihosindrom objektiviziran psihologiskim testiranjem dvije godine od dana ozljede
 - a) u lakom stupnju.....20%
 - b) u srednjem stupnju.....40%
 - c) u teškom stupnju.....60%
5. Hemipareza
 - a) u lakom stupnju.....20%
 - b) u srednjem stupnju.....40%
 - c) u jakom stupnju i/ili hemipareza s jakim spasticitetom.....60%

6.	Disfazija	
a)	u lakom stupnju.....	20%
b)	u srednjem stupnju.....	30%
c)	u jakom stupnju.....	50%
7.	Oštećenja malog mozga s adiadohokinezom i asinergijom	40%

POSEBNE ODREDBE

- 1) Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obvezaocenjivanja invaliditeta za:
 - a) posljedice ozljede glave koje nisu dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja,
 - b) posljedice potresa mozga,
 - c) postraumatske epilepsije.
- 2) Posttraumatsko porijeklo svih oštećenja po točkama 1.-7. dokazuje se posttraumatskim promjenama u nalazu CT i/ili MR mozga.
- 3) Za ocjenu trajnog invaliditeta po točki 4., oštećenja moraju biti ustanovljena psihologiskim testiranjem učinjenim nakon završetka liječenja, odnosno po utvrđivanju stanja ustaljenosti, ali ne prije 2 godine nakon ozljede.
- 4) Kod različitih posljedica kraniocerebralnih ozljeda zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se postotak ocjenjuje samo po točki koja je najpovoljnija za osiguranika.
- 5) Trajni invaliditet za točke koje nisu obuhvaćene točkom 3. ovih Posebnih odredbi ocjenjuje se najranije godinu dana nakon ozljede.
8. Gubitak vlastišta:
 - a) polovina površine vlastišta..... 15%
 - b) čitavo vlastište..... 30%

II. OČI

9.	Potpuni gubitak vida oba oka.....	100%
10.	Potpuni gubitak vida jednog oka.....	33%
11.	Oslabljenevida jednog oka: za svaku desetinu smanjenja vidne oštchine.....	3,3%
12.	Ozljeda suznog aparata ili vjeđa:	
a)	epifora (smetnja otjecanja suza).....	3%
b)	entropium ili ekstrofija (izvrnute vjeđe).....	3%
c)	ptoza (spušten rub vjeđe ispod uobičajene razine).....	3%
13.	Dvoslika kao trajna i ireparabilna posljedica ozljede oka:	
a)	eksterna oftalmoplegija.....	10%
b)	totalna oftalmoplegija.....	20%
14.	Midrijaza kao posljedica direktnog udara u oko.....	3%
15.	Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija.....	5%

POSEBNE ODREDBE

1. Ozljede očne jabučice i adneksa oka moraju biti dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja, te obrađene i liječene u skladu s algoritmom medicinske struke.
2. Invaliditet na jednom oku ne može biti veći od 33%, ukoliko nije povrjeđeno drugo oko.
3. Invaliditet se nakon ablacji (odignuće) mrežnice ili ozljede očne jabučice ocjenjuje po točkama 9., 10. i 11. najranije 1 mjesec nakon završenog liječenja.
4. Stanje afakije ili pseudofakije zbog povrede prirodne očne leće ocjenjuje se po točki 11. i nakon provedenog i završenog liječenja te izvršene korekcije vidne oštchine, a najranije 2 mjeseca nakon operacije.
5. Invaliditet kao posljedica traumatske mrene ocjenjuje se tek po završenom liječenju iste, tj. nakon operacije, sukladno točki 4. ovih Posebnih odredba.
6. Posljedice oštećenja oka ocjenjuju se po završenom liječenju osim u slučajevima definiranim točkama 3. i 4. ovih Posebnih odredbi, dok se po točkama 12. do 15. ove Glave ocjenjuje najranije godinu dana nakon ozljede, ako je unutar ovoga roka završeno liječenje.
7. Oštećenje vjeđa i suznog aparata ocjenjuje se prema točki 12. zasebno i pribraju se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja vida.
8. Ptoza, kao sastavni dio totalne oftalmoplegije, ocjenjuje se isključivo po točki 13.

III. UŠI

16.	Potpuna gluhoća na oba uha s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....	40%
-----	---	-----

17.	Potpuna gluhoća na oba uha s ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....	60%
18.	Potpuna gluhoća na jednom uhu s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....	15%
19.	Potpuna gluhoća na jednom uhu s ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu.....	20%
20.	Jednostrana jaka nagluhost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini 90-95 decibela	10 %
21.	Jednostrana jaka nagluhost s ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; gubitak sluha na razini 90-95 decibela	12,5%
22.	Ozljeda ušne školjke sa potpunim gubitkom ili potpunim unakaženjem	10%

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet po točkama 16 - 22. ocjenjuje se poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 3 mjeseca nakon ozljede.
2. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obvezaocenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja navedene u točkama 18. i 19. nastale zbog:
 - a) natučenja mekog oglavka,
 - b) potresa mozga,
 - c) ozljede mekih struktura vrata nastale mehanizmom trzaja vrata ("Whiplash injury").
3. Ako je kod osiguranika utvrđeno oštećenje sluha po tipu akustične traume zbog profesionalne izloženosti buci, gubitak sluha nastao zbog traume po Fowler-Sabine, umanjuje se za jednu polovinu.
4. Invaliditet po točki 22. ocjenjuje se zasebno po završenom liječenju i pribraja se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja sluha.

IV. LICE

23.	Ožiljno deformirajuće oštećenje lica praćeno funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:	
a)	u srednjem stupnju.....	5%
b)	u teškom stupnju.....	15%
24.	Gubitak donje čeljusti.....	30%
25.	Ograničeno otvaranje usta (razmak gornjih i donjih zuba):	
a)	manje od 4 cm.....	5%
b)	manje od 2 cm.....	10%
26.	Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku i nepcu s funkcionalnim smetnjama.....	do 15%
27.	Djelomična kljenut mišića lica zbog ozljede facialnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije:	
a)	u lakom stupnju.....	5%
b)	u srednjem stupnju.....	10%
c)	u jakom stupnju s kontrakturom i tikom mimičke muskulature.....	20%
28.	Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede facialnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije.....	30%

POSEBNE ODREDBE

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obvezaocenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja kozmetički i estetski ožiljci na licu bez funkcionalnih smetnji.
2. Invaliditet ocjenjen po točki 23. ne pribraja se invaliditetu po točkama 24., 25., 26., 27. i 28.
3. Invaliditet po točki 27. i 28. ocjenjuje se ako je ozljeda dijagnosticirana neposredno nakon nesretnog slučaja, kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om. Trajni invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
4. Za gubitak zubi nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta.

V. NOS

29.	Djelomičan gubitak nosa.....	do 10%
30.	Gubitak čitavog nosa.....	30%

POSEBNE ODREDBE

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako je posljedica nesretnog slučaja promjena piramide nosa.

VI. DUŠNIK I JEDNJAK

- | | |
|--|-----|
| 31. Stanje nakon traheotomije zbog vitalnih indikacija nakon ozljede..... | 5% |
| 32. Suženje dušnika:
a) poslije ozljede grkljana i početnog dijela dušnika.....do 10%
b) radi kojeg se mora trajno nositi kanila.....60% | |
| 33. Trajna organska promuklost nakon ozljede..... | 5% |
| 34. Suženje jednjaka endoskopski utvrđeno.....do 15% | |
| 35. Potpuno suženje jednjaka s trajnim gastrostomom..... | 80% |

VII. PRSNI KOŠ

- | | |
|---|-----|
| 36. Stanje nakon:
a) Rendgenološki dokazanog loma dvaju rebara ili loma prsne kosti zaciijeljeni s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa.....2%
b) Prijeloma triju ili više rebara zaciijeljenih s pomakom bez smanjenja plućne ventilacije restriktivnog tipa | 5% |
| 37. Stanje nakon torakotomije..... | 5% |
| 38. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa zbog prijeloma rebara, penetrantnih ozljeda prsnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa:
a) vitalni kapacitet umanjen za 20 - 30%.....do 10%
b) vitalni kapacitet umanjen za 31 - 50%.....do 30%
c) vitalni kapacitet umanjen za 51% i više.....50% | |
| 39. Fistula nakon empijema | 15% |
| 40. Gubitak jedne dojke:
a) do 60 godina života.....15%
b) preko 60 godina života.....10%
c) teško oštećenje dojke do 60 godina života.....5% | |
| 41. Gubitak obje dojke:
a) do 60 godina života.....30%
b) preko 60 godina života.....15%
c) teško oštećenje obje dojke do 60 godina života....10% | |
| 42. Posljedice penetrantnih ozljeda srca i velikih krvnih žila prsnog koša:
a) penetrantna ozljeda srca.....15%
b) penetrantne ozljede velikih krvnih žila.....15%
c) aneurizma aorte s implantatom.....40%
d) penetrantna ozljeda srca s promijenjenim elektrokardiogramom i ultrazvukom, prema težini promjena.....do 45% | |

POSEBNE ODREDBE

1. Invaliditet zbog smanjene funkcije pluća ocjenjuje se opetovanim spirometrijama. Ukoliko se radi o smanjenju vitalnog kapaciteta za 31% i više, potrebna je kardiopulmonalna obrada.
2. Ako su stanja iz točaka 37. i 39. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se invaliditet ne ocjenjuje po navedenim točkama, već po točki 38.
3. Po točkama 38. i 39. invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja, ali ne ranije od jedne godine od dana ozljede.
4. Ako je spirometrijskom pretragom registriran mješovit poremećaj plućne funkcije (opstruktivni i restriktivni), invaliditet se umanjuje razmjerno ispadu funkcije zbog obstrukcije (Tiffno-ov indeks).
5. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za prijelom jednog rebra.

VIII. KOŽA

- | | |
|---|-------|
| 43. Dublji ožiljci na tijelu nakon opeketina ili ozljeda koji zahvaćaju preko 10% površine tijela | do 5% |
| 44. Duboki ožiljci na tijelu nakon opeketina ili ozljeda koji zahvaćaju:
a) do 10% površine tijelado 5%
b) do 20% površine tijela.....do 15%
c) preko 20% površine tijela..... 30% | |

POSEBNE ODREDBE

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za:
a) posljedice epidermalne opeketine (I stupanj),
b) dublje ožiljke koji zahvaćaju do 10% površine tijela,
c) postoperativne ožiljke.
2. Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opeketine - opeketine II stupnja i/ili ozljede s većim defektom kože.
3. Duboki ožiljak nastaje nakon opeketine III i IV stupnja i/ili velike ozljede kožnog pokrivača.
4. Dublji i duboki ožiljci na tijelu izračunavaju se primjenom pravila devetke (shema se nalazi na kraju Tablice).

5. Funkcionalne smetnje (motilitet) izazvane opeketinama ili ozljedama iz točke 44. ocjenjuju se prema odgovarajućim točkama Tablica invaliditeta.

IX. TRBUŠNI ORGANI

- | | |
|---|--------|
| 45. Traumatska hernija nastala na mjestu ozljede trbušne stjenke ili postoperativna hernija na mjestu ožiljka od laparatomije učinjene radi ozljede trbušnih organa | 5% |
| 46. Ozljeda ošita:
a) stanje nakon prsnuća ošita dokazanog u bolnici neposredno nakon ozljede i kirurški zbrinuto..... 10%
b) diafragmalna hernija-recidiv nakon kirurški zbrinute diafragmalne traumatske hernije..... 15% | |
| 47. Resekcija želuca nakon ozljede želuca..... | 10% |
| 48. Resekcija tankog crijeva nakon ozljede tankog crijeva:
a) do 50 cm..... 5%
b) do 100 cm.....10%
c) više od 100 cm..... 20% | |
| 49. Operativno lječena ozljeda debelog crijeva bez resekcije, uključujući i privremenu kolostomu..... | 10% |
| 50. Resekcija nakon ozljeda debelog crijeva s trajnom kolostomom | 50% |
| 51. Resekcija jetre nakon ozljeda jetre..... | 20% |
| 52. Gubitak slezene (splenektomia):
a) do 20 godina starosti..... 20%
b) preko 20 godina starosti..... 10% | |
| 53. Funkcionalni poremećaj nakon ozljede gušterića dokazane UZ i/ili CT..... | do 20% |
| 54. Anus praeternaturalis - trajni..... | 50% |
| 55. Inkontinentio alvi - trajna
a) nepotpuna | 20% |
| b) potpuna..... | 50% |

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

X. MOKRAĆNI ORGANI

- | | |
|--|-----|
| 56. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog ...30% | |
| 57. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:
a) u lakom stupnju do 30% oštećenja funkcije.....do 40%
b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije..do 55%
c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije...do 80% | |
| 58. Funkcionalno oštećenje jednog bubreга:
a) u lakom stupnju do 30% oštećenja funkcije.....do 10%
b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije..do 15%
c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije...do 20% | |
| 59. Funkcionalno oštećenje oba bubreba:
a) u lakom stupnju do 30% oštećenja funkcije.....do 20%
b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije....do 30%
c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije....do 60%. | |
| 60. Poremećaj ispuštanja mokraće zbog ozljede uretre graduirane po Chariereu:
a) u lakom stupnju ispod 18 CH.....do 10%
b) u srednjem stupnju ispod 14 CH.....do 20%
c) u jakom stupnju ispod 6 CH..... 35% | |
| 61. Smanjeni kapacitet nakon ozljede mokraćnog mjehura - za svaku 1/3 smanjenog kapaciteta..... | 10% |
| 62. Potpuna inkontinenca urina - trajno | 40% |
| 63. Urinarna fistula: uretralna, perinealna i/ili vaginalna.....30% | |

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih mokraćnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

XI. GENITALNI ORGANI

- | | |
|--|-----|
| 64. Gubitak jednog testisa do 60 godina života..... | 15% |
| 65. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života..... | 5% |
| 66. Gubitak oba testisa do 60 godina života..... | 50% |
| 67. Gubitak oba testisa preko 60 godina života..... | 30% |
| 68. Gubitak penisa do 60 godina života..... | 60% |
| 69. Gubitak penisa preko 60 godina života..... | 30% |
| 70. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života..... | 50% |
| 71. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života..... | 25% |
| 72. Gubitak maternice i jajnika do 55 godina života:
a) gubitak maternice..... 50%
b) gubitak jednog jajnika..... 15%
c) gubitak oba jajnika..... 30% | |

73. Gubitak maternice i jajnika preko 55 godina života:
 a) gubitak maternice..... 10%
 b) gubitak svakog jajnika..... 5%
74. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života..... 50%
75. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života..... 15%

POSEBNA ODREDBA

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda genitalnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

XII. KRALJEŽNICA

76. Ozljeda kralježnice s trajnim potpunim oštećenjem kralježnične moždine ispod nivoa ozljede (tetraplegija, triplegija, paraplegija) s gubitkom kontrole defekacije i uriniranja..... 100%
77. Ozljeda kralježnice s potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja..... 80%
78. Ozljeda kralježnice s trajnim djelomičnim oštećenjem kralježnične moždine (tetrapareza, tripareza) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, utvrđena neposredno nakon ozljede te praćena kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om..... do 50%
79. Ozljeda kralježnice s parezom donjih ekstremiteta utvrđena neposredno nakon ozljede te praćena kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om..... do 40%
80. Posljedica prijeloma najmanje dva kralježka uz promjenu krivulje kralježnice (kifoza, skolioza), rendgenološki dokazano..... 20%
81. Smanjena pokretljivost kralježnice nakon ozljede korpusa (trupa) vratnog kralježka 3%
82. Smanjena pokretljivost kralježnice nakon ozljede korpusa (trupa) slabinskog segmenta 10%
83. Serijski prijelom šiljastih (spinoznih) nastavaka tri i više kralježaka, rendgenološki dokazano..... 3%

POSEBNE ODREDBE

1. Nije ugovoren osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
 a) zbog smanjenja pokretljivosti vratne kralježnice nakon ozljede mekih struktura vrata u vidu istegnuća mišića ili instabiliteta zbog ligamentarnog oštećenja vratne kralježnice,
 b) zbog smanjenja pokretljivosti slabinske kralježnice nakon ozljede mekih struktura uvidu istegnuća mišića ili instabiliteta zbog ligamentarnog oštećenja slabinske kralježnice,
 c) za neuralna oštećenja koja su posljedica nastalih degenerativnih promjena (diskus hernije),
 d) bolna stanja zbog degenerativnih promjena kralježnice koje uključuju herniju disci intervertebralis, diskopatiju, spondilozu, bolni sindrom kralježnice (cervikalni, cervikokranijalni, cervikobrahijalni, torakalni i lumbalni), spondiolistezu, spondiolizu, sakralgiju, miofascitis, kokcigodiniju, ishialgiju, fibrozitis,
 e) za prijelom šiljastih (spinoznih) nastavaka do dva kralježka.
2. Oštećenja koja spadaju pod točke 76. i 77. ocjenjuju se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a točke 78. i 79. ocjenjuju se po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana ozljede.

XIII. ZDJELICA

84. Višestruki prijelomi zdjelice sanirani uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize rendgenološki dokazani..... 30%
85. Simfizeoliza s horizontalnim i/ili vertikalnim pomakom, rendgenološki dokazana..... 15%
86. Prijelom jedne kosti zdjelice (stidne, sjedne, crijevne ili krstačne) saniran uz pomak, rendgenološki dokazano..... 5%
87. Prijelom dvije kosti zdjelice saniran uz pomak, rendgenološki dokazano..... 10%
88. Operativno odstranjena trtična kost..... 5%

POSEBNE ODREDBE

1. Nije ugovoren osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja:
 a) prijelom kostiju zdjelice koji je zarastao bez pomaka,
 b) prijelom ili iščašenje trtične kosti.

2. Zbroj postotaka za pojedinačni prijelom kostiju zdjelice ne može biti veći od postotka određenog za višestruki prijelom zdjelice.

XIV. RUKE

89. Gubitak obje ruke ili šake..... 100%
 90. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)..... 70%
 91. Gubitak ruke u području nadlaktice..... 65%
 92. Gubitak ruke ispod lakta s očuvanom funkcijom laka..... 60%
 93. Gubitak šake..... 55%
 94. Gubitak svih prstiju:
 a) na obje šake..... 90%
 b) na jednoj šaci..... 45%
 95. Gubitak palca ili prve metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 15%
 96. Gubitak kažiprsta ili druge metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 9%
 97. Gubitak srednjeg prsta ili treće metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 6%
 98. Gubitak do malog ili malog prsta ili četvrte ili pete metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta..... 2%

POSEBNE ODREDBE I

1. Nije ugovoren osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za gubitak jagodice prsta bez gubitka koštanog dijela članka prsta.
 2. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju ocjenjuje se trećina postotka određenog za gubitak tog prsta.
 3. Djelomični gubitak koštanog dijela članka prsta, ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka tog prsta.
99. Potpuna ukočenost ramenog zgloba:
 a) u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija do 20 stupnjeva)..... 25%
 b) u funkcionalno nepovoljnem položaju (abdukcija od 20 do 40 stupnjeva)..... 35%
 100. Rendgenološki dokazani prijelomi u području ramena zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju umanjenju pokretljivosti ramenog zgloba..... 3%
 101. Labavost ramenog zgloba s koštanim defektom zglovnih tijela..... 10%
 102. Endoproteza ramenog zgloba..... 30%
 103. Kronični osteomijelitis kostiju ruke s fistulom..... 10%
 104. Potpuna kljenut mišića vratno - ramenog područja zbog ozljede akcesornog živca..... 15%
 105. Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede brahijalnog pleksusa..... 60%
 106. Djelomična kljenut mišića ruke zbog ozljede brahijalnog pleksusa: gornjeg dijela (Erb) ili donjeg dijela (Klumpke)..... 35%
 107. Potpuna kljenut mišića ramena zbog ozljede aksilarnog živca..... 15%
 108. Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede radijalnog živca..... 30%
 109. Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede medijanog živca..... 35%
 110. Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede ulnarnog živca..... 30%
 111. Potpuna kljenut mišića zbog ozljede dva živca jedne ruke..... 50%
 112. Potpuna kljenut mišića zbog ozljede tri živca jedne ruke..... 60%

POSEBNE ODREDBE II

1. Nije ugovoren osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
 a) zbog iščašenja ramena,
 b) zbog djelomičnog ili potpunog iščašenja akromioklavikularnog zgloba ili sternoklavikularnog zgloba,
 c) za radikularna oštećenja kao i oštećenja perifernih živaca nakon ozljede mekih struktura vratne kralježnice nastale mehanizmom trzaja vrata,
 d) za potpunu kljenut mišića ruke zbog ozljede živca koja nije utvrđena neposredno nakon nesretnog slučaja i verificiran kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om.
 2. Po točkama od 104. do 112. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.

3. Za djelomičnu kljenut mišića ruke zbog ozljede živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za potpunu kljenut istih mišića.
4. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za posljedice prijeloma ključne kosti.
113. Potpuna ukočenost zgloba laka, nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:
- a) u funkcionalno povoljnem položaju (u fleksiji 100 do 140 stupnjeva)..... 15%
 - b) u funkcionalno nepovoljnem položaju..... 25%
114. Rendgenološki dokazani prijelomi u području laka zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz smanjenu pokretljivost laktatnog zgloba..... 3%
115. Rasklimani zglob laka -oscilacija pokreta u poprečnom smjeru preko 20 stupnjeva..... 5%
116. Endoproteza laka..... 25%
117. Potpuna ukočenost podlaktice u supinaciji nakon rendgenološki dokazanog prijeloma..... 25%
118. Potpuna ukočenost podlaktice u srednjem položaju nakon rendgenološki dokazanog prijeloma..... 15%
119. Potpuna ukočenost podlaktice u pronaciji nakon rendgenološki dokazanog prijeloma..... 20%
120. Potpuna ukočenost ručnog zgloba nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:
- a) u položaju ekstenzije..... 15%
 - b) u osovinu podlaktice..... 20%
 - c) u položaju fleksije..... 30%
121. Rendgenološki dokazani lomovi u području ručnog zgloba zaliječeni s pomakom ili intraartikularni lomovi koji uzrokuju umanjenu pokretljivost ručnog zgloba3%
122. Endoproteza navikularne (čunjaste) kosti i/ili os lunatum (mjesečaste kosti).....10%

POSEBNE ODREDBE III

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za posljedice prijeloma metakarpalnih kostiju.
123. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke..... 40%
124. Potpuna ukočenost čitavog palca..... 12%
125. Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta..... 9%
126. Potpuna ukočenost čitavog srednjeg prsta..... 4%
127. Potpuna ukočenost domalog ili malog prsta, za svaki. 2%

POSEBNE ODREDBE IV

1. Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina postotka određenog za ukočenost tog prsta.
2. Zbroj postotaka za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta.
3. Ukupan invaliditet za ozljede prstiju ne može iznositi više od invaliditeta za gubitak šake.

XV. NOGE

128. Gubitak obje natkoljenice.....100%
129. Eksartikulacija noge u kuku.....70%
130. Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, batrljak nepodesan za protezu..... 60%
131. Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine..... 50%
132. Gubitak obje potkoljenice, batrljak podesan za protezu..... 80%
133. Gubitak potkoljenice, batrljak ispod 6 cm.....45%
134. Gubitak potkoljenice, batrljak preko 6 cm.....40%
135. Gubitak oba stopala..... 80%
136. Gubitak jednog stopala..... 35%
137. Gubitak stopala po Chopartovoj liniji..... 35%
138. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji..... 30%
139. Transmetatarzalna amputacija..... 25%
140. Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti..... 5%
141. Gubitak druge, treće ili četvrte metatarzalne kosti, za svaku..... 3%
142. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....20%
143. Gubitak palca na nozi:
- a) gubitak distalnog članka palca..... 5%
 - b) gubitak cijelog palca..... 10%
144. Potpuni gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst.....2,5%
145. Djelomični gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst..... 1%

146. Potpuna ukočenost kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:
- a) u funkcionalno povolnjem položaju (u fleksiji 10-15 stupnjeva)..... 30%
 - b) u funkcionalno nepovolnjem položaju..... 40%
147. Rendgenološki dokazani prijelomi u području kuka zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju smanjenu pokretljivost kuka..... 3%
148. Potpuna ukočenost oba kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma..... 70%
149. Nereponirano zastarjelo traumatsko iščašenje kuka.....40%
150. Endoproteza kuka
- a) parcijalna..... 15%
 - b) totalna, do 30%
151. Nepravilno zarastao prijelom bedrene kosti uz angulaciju za:
- a) 10 do 20 stupnjeva.....do 10%
 - b) preko 20 stupnjeva..... 15%
152. Kronični osteomijelitis kostiju nogu s fistulom.....10%
153. Skraćenje noge zbog prijeloma:
- a) 2 - 4 cm.....do 10%
 - b) 4,1 - 6 cm.....do 15%
 - c) preko 6 cm..... 20%
154. Potpuna ukočenost koljena nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:
- a) u funkcionalno povolnjem položaju (do 10 stupnjeva fleksije)..... 25%
 - b) u funkcionalno nepovolnjem položaju..... 35%
155. Rendgenološki dokazani prijelomi u području koljena zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koju uzrokuju umanjenu pokretljivost koljena3%
156. Nestabilnost koljena nakon ozljede ligamentarnih struktura za više od 10 mm, komparirano sa zdravim.....10%
157. Endoproteza koljena.....30%
158. Slobodno zglobovno tijelo nastalo iza ozljede koljena, rendgenološki dokazano..... 3%
159. Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:
- a) parcijalno odstranjena patele..... 5%
 - b) totalno odstranjena patele..... 15%
160. Nepravilno zarastao prijelom potkoljenice rendgenološki dokazan s valgus, varus ili recurvatum deformacijom komparirano sa zdravom:
- a) od 5 do 15 stupnjeva.....do 5%
 - b) preko 15 stupnjeva.....do 10%
161. Potpuna ukočenost nožnog zgloba:
- a) u funkcionalno povolnjem položaju (5-10 stupnjeva plantarne fleksije).....do 15%
 - b) u funkcionalno nepovolnjem položaju..... 20%
162. Rendgenološki dokazani prijelomi u području nožnog zgloba zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi koji uzrokuju smanjenu pokretljivost zgloba..... 3%
163. Endoproteza nožnog zgloba..... 25%


POSEBNE ODREDBE I

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta za:
- a) oštećenje meniska,
 - b) ozljede ligamentarnih struktura nožnog zgloba (distorzije I, II i III stupnja,
 - c) rupturu Ahilove tetic.
164. Traumatska deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus u jakom stupnju..... 5%
165. Deformacija kalkaneusa (petna kost) poslijekompresivnog prijeloma, rendgenološki dokazano.....5%
166. Deformacija talusa poslije loma, uz deformirajuću artroznu, rendgenološki dokazano..... 5%
167. Deformacija metatarzusa nakon prijeloma metatarzalnih kostiju (za svaku metatarzalnu kost 1%), rendgenološki dokazano.....do 5%
168. Potpuna ukočenost distalnog zgloba palca na nozi1,5%
169. Potpuna ukočenost proksimalnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba..... 3%
170. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije ozljede mekih dijelova:
- a) površina do 1/2 tabana.....do 5%
 - b) površina preko 1/2 tabana.....do 10%
171. Potpuna kljenut mišića noge zbog ozljede ishjadičnog živca..... 40%
172. Potpuna kljenut mišića natkoljenice zbog ozljede femoralnog živca..... 30%
173. Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede tibijalnog živca..... 25%

174. Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede peronealnog živca..... 25%
 175. Potpuna kljenut mišića zdjelično - natkoljeničnog područja
zbog ozljede glutealnog živca..... 10%

- e) jedna noga..... 2 x 9%
 f) perineum i genitalije..... 1%

PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLAC-ovom PRAVILU:



POSEBNE ODREDBE II

- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta:
 - za smanjenu pokretljivost zglobova prstiju stopala,
 - zbog ukočenosti interfalangealnih zglobova II - V prsta u ispruženom položaju ili umanjene pokretljivosti ovih zglobova
 - po točkama od 171. do 175., ako ozljeda živca nije dijagnosticirana neposredno nakon nesretnog slučaja kliničkim pregledom i pripadajućim EMG-om.
- Po točkama od 171. do 175. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
- Za djelomičnu kljenut mišića nogu zbog ozljede živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za potpunu kljenut istih mišića.

PRAVILO DEVETKE:

- vrat i glava..... 9%
- jedna ruka..... 9%
- prednja strana trupa..... 2 x 9%
- zadnja strana trupa..... 2 x 9%

U primjeni od 01. lipnja 2008. godine